



RM 201
FFP2 NR
CE 2834
EN 149:2001+A1:2009

MEDIAS MÁSCARAS FILTRANTES

Ficha del producto

ES

MEDIAS MÁSCARAS FILTRANTES

Premisas

Las medias máscaras filtrantes de protección contra partículas son Equipos de Protección Individual (EPI) para proteger las vías respiratorias, regulados por el Reglamento (UE) 2016/425 en lo que respecta a los requisitos esenciales de salud, seguridad, comodidad y ergonomía.

Estos dispositivos están diseñados para proporcionar protección contra los aerosoles sólidos y líquidos. Una media máscara filtrante de protección contra partículas cubre la nariz, la boca y la barbilla, y puede tener válvulas de exhalación.

Normas

EN 149:2001+A1:2009

La norma especifica los requisitos mínimos, el marcado, los ensayos de laboratorio y los ensayos de comportamiento práctico.

Según la norma EN 149:2001+A1:2009, las medias máscaras se clasifican en función de su eficacia de filtrado y de su fuga hacia el interior total máxima. Existen tres clases de protección FFP (Filtering Face Piece): FFP1, FFP2 y FFP3.

FFP 1 - Adecuada para ambientes sin polvo ni aerosoles tóxicos. Estas medias máscaras filtran al menos el 80 % de las partículas del aire de hasta 0,6 µm de tamaño y pueden utilizarse cuando el «valor límite de exposición profesional» no es 4 veces superior.

Los «valores límite de exposición profesional» (OELVs = Occupational Exposure Limit Values) son valores normativos que indican los niveles de exposición que se consideran seguros para agentes químicos en el aire de un lugar de trabajo.

FFP 2 - Son adecuadas para entornos en los que el aire respirable contiene sustancias nocivas para la salud que pueden causar alteraciones genéticas. Deben capturar al menos el 94 % de las partículas del aire de hasta 0,6 µm de tamaño y se pueden utilizar cuando el «valor límite de exposición profesional» alcanza una concentración máxima 10 veces superior.

- Son adecuadas para entornos con altos niveles de contaminación del aire respirable.

FFP 3 Capturan al menos el 99 % de las partículas de hasta 0,6 µm de tamaño y son capaces de filtrar las partículas tóxicas, cancerígenas y radioactivas. Estas máscaras respiratorias se pueden utilizar cuando el «valor límite de exposición profesional» es hasta 30 veces superior al valor especificado del sector.

REQUISITOS	FFP1	FFP2	FFP3
Eficacia de filtración	80%	94%	99%
Tamaño de las partículas filtradas	Hasta 0,6 µm	Hasta 0,6 µm	Hasta 0,6 µm
Superación del «valor límite de exposición profesional»	cuatro veces	10 veces	30 veces

Además, las medias máscaras filtrantes se clasifican como utilizables solo durante un turno de trabajo (**NR**) o reutilizables (**R**).

Estructura

Las medias máscaras filtrantes de protección contra partículas constan de **tres capas de «tejido no tejido» con diferentes densidades**. La capa externa protege contra las partículas más grandes, la capa intermedia (Meltblown) filtra las partículas más pequeñas, mientras que la capa interna da forma a la máscara y la protege de la humedad de la respiración.

La capa intermedia tiene un efecto mecánico, ya que dificulta el paso del aire hacia el interior de la máscara y bloquea la entrada de partículas de hasta 10 µm de diámetro. También tiene una carga electrostática que atrae y retiene las partículas de menos de 6 µm.



Instrucciones de uso

Media máscara con BANDAS ELÁSTICAS para las OREJAS.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Figura 1

Coloque la máscara sobre la nariz y la boca.

Figura 2

Pase las bandas elásticas por detrás de las orejas y sujételas con el gancho (si lo hubiera) para mejorar el confort y prevenir fugas de aire.

Figura 3

Ajuste el alambre flexible (o pinza nasal) para que se adapte a la forma de la nariz.

Figura 4

Para probar el funcionamiento de la máscara, coloque ambas manos sobre la máscara y exhale con fuerza. Si sale aire alrededor de la nariz, ajuste el alambre flexible (o pinza nasal). Si el aire se escapa de los bordes de la máscara, vuelva a colocar el gancho de ajuste (si lo hubiera).

- Cambie inmediatamente la máscara si la respiración se hace difícil o la máscara se daña o deforma.
- Cambie la máscara si no puede conseguir un sellado facial adecuado.
- Para un uso seguro de la máscara es importante respetar estrictamente estas instrucciones de uso.

Media máscara con ARNÉS ELÁSTICO de cabeza.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Figura 1

Coloque la máscara sobre la nariz y la boca.

Figura 2

Tire de la banda elástica superior sobre la cabeza, apoyándola en la parte superior trasera de la cabeza. Tire de la banda elástica inferior sobre la cabeza y colóquela alrededor del cuello, debajo de las orejas.

Figura 3

Ajuste el alambre flexible (o pinza nasal) para que se adapte a la forma de la nariz.

Figura 4

Para comprobar el ajuste entre la máscara y la cara, coloque ambas manos sobre la máscara y exhale con fuerza. Si sale aire alrededor de la nariz, ajuste el alambre flexible (o pinza nasal). Si el aire sale por los bordes de la máscara, deslice las bandas elásticas hacia atrás, a lo largo de los lados de la cabeza.

- Cambie inmediatamente la máscara si la respiración se hace difícil o la máscara se daña o deforma.
- Cambie la máscara si no puede conseguir un sellado facial adecuado.
- Para un uso seguro de la máscara es importante respetar estrictamente estas instrucciones de uso.

Advertencias

Antes de usar la mascarilla compruebe que no tenga defectos o imperfecciones; ante cualquier duda, deseche la mascarilla y utilice otra nueva.

Durante su uso, evite tocar la mascarilla directamente: manipúlela tocando solo las bandas elásticas y lávese siempre las manos correctamente.

Cambie la mascarilla por otra nueva, seca y limpia tan pronto como la usada esté húmeda. Quítese la mascarilla evitando tocar la parte frontal: toque solo las bandas elásticas.

No reutilice las mascarillas usadas, deséchelas inmediatamente después de usarlas.

Deseche las mascarillas usadas de acuerdo con las normas vigentes en materia de eliminación de residuos. Después de desechar la mascarilla, lávese las manos correctamente.



Descripción

Media máscara filtrante de protección contra partículas FFP2 NR, plegable, con alambre flexible (o pinza nasal) preformada y bandas elásticas con gancho para la sujeción en la nuca.



Sujeción con gancho

Embalaje

Talla: ÚNICA

Embalaje: Cajas de 20 unidades, empaquetadas individualmente en bolsas. Cada envase contiene 30 cajas, equivalentes a 600 unidades en total.

Peso de la caja: 7,3 kg

Medidas de la caja: 63,5x30x41,5 cm

Símbolos

Cumplimiento de la normativa europea

Consultar las instrucciones de uso presentes en cada caja

III CAT Equipos de protección individual (EPI), Reglamento (UE) 2016/425, Categoría III.

Marcado

ROYAL

ROYAL 2295i-a1

EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

CE 0099

ROYAL -> Identificación del fabricante	ROYAL 2295i-a1 -> Modelo
FFP2 -> Clasificación de protección	NR -> Para un solo turno de trabajo
EN149:2001+A1:2009 -> Norma	
CE -> logotipo CE	0099 -> número de identificación del organismo notificado



Campos de aplicación

En todos los sectores con entornos de trabajo contaminados por polvos, tales como:



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA
MECÁNICA



AGRICULTURA



EMPRESAS
DE LIMPIEZA



TRANSPORTE



LOGÍSTICA

Declaración de conformidad

Organismo Notificado: N.0099 AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Annex IX - REGULATION (EU) 2016/425)

The manufacturer:

ROYAL FORKLIFT (JIANGSU) CO., LTD

**Comprehensive Bonded Area, North side of Weier Road Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou City (China)**

Declares that the following PPE:

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICE

FOLDED FILTERING HALF MASK WITHOUT VALVE FITTED WITH EARLOOPS

Model ROYAL 2295i-a1

CAT: III

- complies with the applicable essential health and safety requirements of Annex II - Regulation (EU) 2016/425 and with the standards:

EN 149:2001 + A1:2009 – Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking

Classification: FFP2 NR

- is identical to the PPE related to Module B EU Type-Examination Certificate CE number A18/000043 issued on: 26/06/2020

issued by AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España,
Notified Body No. 0099

- The PPE is subject to the conformity assessment procedure, conformity to type based on quality assurance system of the production process (module D) under surveillance of the notified body AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España Notified Body No. 0099

Place and date



(stamp and sign of legal representative)

NOTA: No altere, modifique o use de manera ilícita esta mascarilla.



BLANCO
00000



Mascarilla abierta



Sujeción con gancho

Descripción

Media máscara filtrante de protección contra partículas FFP2 NR, plegable, con alambre flexible (o pinza nasal) preformada y bandas elásticas con gancho para la sujeción en la nuca.

Embalaje

Talla: ÚNICA

Embalaje: Paquetes de 50 unidades, envasadas en bolsas de dos unidades. Cada caja contiene 20 paquetes, por un total de 1000 unidades.

Peso de la caja: 9,5kg

Medidas de la caja: 69x30x38cm

Símbolos

Cumplimiento de la normativa europea

Consultar las instrucciones de uso presentes en cada caja

III CAT Equipos de protección individual (EPI), Reglamento (UE) 2016/425, Categoría III.

Marcado



-> Identificación del fabricante	RM 201 -> Modelo
FFP2 -> Clasificación de protección	NR -> Para un solo turno de trabajo
EN149:2001+A1:2009 -> Norma	
-> logotipo CE	2834 -> número de identificación del organismo notificado



Campos de aplicación

En todos los sectores con entornos de trabajo contaminados por polvos, tales como:



Declaración de conformidad

Organismo Notificado: N.2834 CCQS Certification Services Limited

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
(Allegato IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il produttore:
ZHE JIANG YINGHUA TECHNOLOGY CO., LTD
Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jinhua,
Zhejiang, China

Dichiara che il seguente DPI:
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
SEMIMASCHERA PIEGHEVOLE ANTIPOLVERE, SENZA FILTRO, CON ELASTICI PER
ORECCHIE EQUIPAGGIATA CON CLIP PER IMBRACATURA PER LA TESTA

Modello RM201
CAT: III

- è conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II - Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma:
EN 149:2001 + A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per proteggere dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura
Classificazione: FFP2 NR
- è identico al DPI relativo al Modulo B del Certificato UE del Tipo numero CE- PC - 200322-085-01-9B emesso il 12/05/2020 rilasciato da CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato No.2834
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto sorveglianza di CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato No.2834.

Place and date
Jinhua May 25,2020

(stamp and sign of legal representative)

NOTA: No altere, modifique o use de manera ilícita esta mascarilla.



BLANCO
00000



Mascarilla abierta

Descripción

Media máscara filtrante de protección contra partículas FFP2 NR, plegable, con válvula de exhalación, con alambre flexible (o pinza nasal) preformada y bandas elásticas con gancho para la sujeción en la nuca.

Embalaje

Talla: ÚNICA

Embalaje: Paquetes de 20 unidades, envasadas en bolsas de dos unidades. Cada caja contiene 20 paquetes, por un total de 400 unidades.

Peso de la caja: 6kg

Medidas de la caja: 67x30x32,5cm

Símbolos



Cumplimiento de la normativa europea




Consultar las instrucciones de uso presentes en cada caja

III CAT Equipos de protección individual (EPI), Reglamento (UE) 2016/425, Categoría III.

Marcado



 -> Identificación del fabricante	RM 201V -> Modelo
FFP2 -> Clasificación de protección	NR -> Para un solo turno de trabajo
EN149:2001+A1:2009 -> Norma	
 -> logotipo CE	2834 -> número de identificación del organismo notificado



Campos de aplicación

En todos los sectores con entornos de trabajo contaminados por polvos, tales como:



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA
MECÁNICA



AGRICULTURA



EMPRESAS
DE LIMPIEZA



TRANSPORTE



LOGÍSTICA

Declaración de conformidad

Organismo Notificado: N.2834 CCQS Certification Services Limited

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

(Allegato IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il fabbricante:

ZHE JIANG YINGHUA TECHNOLOGY CO., LTD

**Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jinhua,
Zhejiang, China**

Dichiara che il seguente Dispositivo di Protezione Individuale:

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

**SEMIMASCHERA FILTRANTE PIEGHEVOLE CON ELASTICI PER LE ORECCHIE E CLIP PER
IMBRACATURA DELLA TESTA, VALVOLA DI ESALAZIONE, FERRETTO METALLICO PER IL
NASO**

Modello RM201V

CAT: III

- è conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II - Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma:
EN 149:2001 + A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per proteggere dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura
Classificazione: FFP2 NR
- è identico al DPI relativo al Modulo B del Certificato UE del Tipo numero:
CE- PC -200322-085-01-9B emesso il 12/05/2020
rilasciato da CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato No.2834
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto sorveglianza di CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato No.2834.

Luogo e data

Jinhua Aug.10.2020

Nome e ruolo del legale rappresentante

(timbro e firma) 叶小英

NOTA: No altere, modifique o use de manera ilícita esta mascarilla.



BLANCO
00000



Descripción

Media máscara filtrante de protección contra partículas FFP2 NR, con forma de copa, con alambre flexible (o pinza nasal) preformada y arnés elástico de cabeza.

Embalaje

Talla: ÚNICA

Embalaje: Paquetes de 20 unidades. Cada caja contiene 20 paquetes, por un total de 400 unidades.

Peso de la caja: 9,5kg

Medidas de la caja: 66x30x36cm

Símbolos

CE Cumplimiento de la normativa europea

i Consultar las instrucciones de uso presentes en cada caja

III CAT Equipos de protección individual (EPI), Reglamento (UE) 2016/425, Categoría III.

Marcado



 -> Identificación del fabricante	RM 101 -> Modelo
FFP2 -> Clasificación de protección	NR -> Para un solo turno de trabajo
EN149:2001+A1:2009 -> Norma	
CE -> logotipo CE	2834 -> número de identificación del organismo notificado



Campos de aplicación

En todos los sectores con entornos de trabajo contaminados por polvos, tales como:



Declaración de conformidad

Organismo Notificado: N.2834 CCQS Certification Services Limited

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
(ALLEGATO IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il fabbricante
ZHE JIANG YINGHUA TECHNOLOGY CO., LTD
Jinshan Avenue, Xiaoshun Town, Jinhua,
Zhejiang, China

Dichiara che il seguente Dispositivo di Protezione Individuale DPI:

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE RESPIRATORIA
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE

Modello RM101
CAT: III

- Risulta conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza come definiti nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma armonizzata:
EN 149:2001 + A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
Classificazione: FFP 2 NR
- È identico al Dispositivo di Protezione Individuale DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n. CE-PC-200311-035-01-9B rilasciato il 10/04/2020 da CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato n. 2834.
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Irlanda, Organismo Notificato n. 2834.

Luogo e data
Jinhua Sep.03.2020

(timbro e firma del legale rappresentante)
叶小英

NOTA: No altere, modifique o use de manera ilícita esta mascarilla.



BLANCO/AMARILLO
00036



Descripción

Media máscara filtrante de protección contra partículas FFP2 NR, con forma de copa, con válvula de exhalación, con alambre flexible (o pinza nasal) preformada y arnés elástico de cabeza.

Embalaje

Talla: ÚNICA

Embalaje: Paquetes de 20 unidades. Cada caja contiene 20 paquetes, por un total de 400 unidades.

Peso de la caja: 5kg/8kg

Medidas de la caja: 67x31x54cm

Símbolos



Cumplimiento de la normativa europea



Consultar las instrucciones de uso presentes en cada caja

III CAT Equipos de protección individual (EPI), Reglamento (UE) 2016/425, Categoría III.

Marcado




AK 002

EN149:2001+A1:2009

FFP2 NR

CE 2834

 -> Identificación del fabricante	AK 002 -> Modelo
FFP2 -> Clasificación de protección	NR -> Para un solo turno de trabajo
EN149:2001+A1:2009 -> Norma	
CE -> logotipo CE	2834 -> número de identificación del organismo notificado



Campos de aplicación

En todos los sectores con entornos de trabajo contaminados por polvos, tales como:



Declaración de conformidad

Organismo Notificado: N.2834 CCQS Certification Services Limited

EU DECLARATION OF CONFORMITY
(Annex IX - REGULATION (EU) 2016/425)

The manufacturer:
Jinhua Ai Kou Protective Equipment Co., Ltd.
Zhennan Industrial Zone, Xiaoshun Town, Jinhua, Zhejiang, China

Declares that the following Personal Protective Equipment:

PARTICLE FILTERING HALF MASK
CUP SHAPE HALF MASK WITH EXHALATION VALVE AND ELASTIC HEAD HARNESS, EXTERNAL METAL NOSE CLIP


Model AK002
CAT: III

- complies with the applicable essential health and safety requirements of Annex II - Regulation (EU) 2016/425 and with the standard:
EN 149:2001 + A1:2009 – Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
Classification: FFP2 NR
- is identical to the PPE related to Module B EU Type-Examination Certificate CE number CE- PC -200629-521-01-9A issued on: 03/07/2020 issued by CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland. Notified Body No.2834
- The PPE is subject to the conformity assessment procedure, conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) under surveillance of the notified body CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin D15 AKK1, Ireland, Notified Body No.2834.

Place and date: *Jinhua 10.31*

Name and role of legal representative:
(stamp and sign)

NOTA: No altere, modifique o use de manera ilícita esta mascarilla.



BLANCO
00000

arnés elástico
de cabeza con
hebillas ajustables



Descripción

Media máscara filtrante de protección contra partículas FFP3 NR, plegable, con alambre flexible (o pinza nasal) preformada, arnés elástico de cabeza con hebillas ajustables.

Embalaje

Talla: ÚNICA

Embalaje: Cajas de 20 unidades, empaquetadas individualmente en bolsas. Cada envase contiene 30 cajas, equivalentes a 600 unidades en total.

Peso de la caja: 9kg

Medidas de la caja: 43x32x65cm

Símbolos

Cumplimiento de la normativa europea

Consultar las instrucciones de uso presentes en cada caja

III CAT Equipos de protección individual (EPI), Reglamento (UE) 2016/425, Categoría III.

Marcado

ADVA
2295h-a1
EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR
CE 0099

ADVA -> Identificación del fabricante	2295h-a1 -> Modelo
FFP3 -> Clasificación de protección	NR -> Para un solo turno de trabajo
EN149:2001+A1:2009 -> Norma	
CE -> logotipo CE	0099 -> número de identificación del organismo notificado



Campos de aplicación

En todos los sectores con entornos de trabajo contaminados por polvos, tales como:



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA
MECÁNICA



AGRICULTURA



EMPRESAS
DE LIMPIEZA



TRANSPORTE



LOGÍSTICA

Declaración de conformidad

Organismo Notificado: N.0099 AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
(Annex IX - REGULATION (EU) 2016/425)

The manufacturer:
ROYAL FORKLIFT (JIANGSU) CO., LTD
Comprehensive Bonded Area, North side of Weier Road Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou City (China)

Declares that the following PPE:

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICE
FOLDED FILTERING HALF MASK WITHOUT VALVE FITTED WITH HEAD LOOPS

Model 2295h-a1
CAT: III

- complies with the applicable essential health and safety requirements of Annex II - Regulation (EU) 2016/425 and with the standards:
EN 149:2001 + A1:2009 – Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
Classification: FFP3 NR
- is identical to the PPE related to Module B EU Type-Examination Certificate CE number A18/000072 issued on: 10/08/2020
issued by AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España,
Notified Body No. 0099
- The PPE is subject to the conformity assessment procedure, conformity to type based on quality assurance system of the production process (module D) under surveillance of the notified body AENOR INTERNACIONAL S.A.U. Génova, 6. 28004 Madrid. España Notified Body No. 0099

Place and date
Suzhou Sep.18.2020

(stamp and sign of legal representative)

Linpoel

皇珈叉车(苏州)有限公司
Royal Forklift(Suzhou)Co.,Ltd

NOTA: No altere, modifique o use de manera ilícita esta mascarilla.



BLANCO
00000



Interior

Descripción

Media máscara filtrante de protección contra partículas FFP3 NR, con forma de copa, con válvula de exhalación, con alambre flexible (o pinza nasal) preformada y arnés elástico de cabeza.

Embalaje

Talla: ÚNICA

Embalaje: Paquetes de 5 unidades envasadas en una bolsa. Cada caja contiene 48 paquetes, por un total de 240 unidades.

Peso de la caja: 10kg

Medidas de la caja: 61x56x49cm

Símbolos

Cumplimiento de la normativa europea

Consultar las instrucciones de uso presentes en cada caja

III CAT Equipos de protección individual (EPI), Reglamento (UE) 2016/425, Categoría III.

Marcado



-> Identificación del fabricante	AK 003 -> Modelo
FFP3 -> Clasificación de protección	NR -> Para un solo turno de trabajo
EN149:2001+A1:2009 -> Norma	
-> logotipo CE	2834 -> número de identificación del organismo notificado



Campos de aplicación

En todos los sectores con entornos de trabajo contaminados por polvos, tales como:



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA
MECÁNICA



AGRICULTURA



EMPRESAS
DE LIMPIEZA



TRANSPORTE



LOGÍSTICA

Declaración de conformidad

Organismo Notificado: N.2834 CCQS Certification Services Limited

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
(Allegato IX - REGOLAMENTO (UE) 2016/425)

Il fabbricante:

Jinhua Ai Kou Protective Equipment Co., Ltd.
Zhennan Industrial Zone, XiaoshunTown, Jinhua, Zhejiang, China

Dichiara che il seguente Dispositivo di Protezione Individuale:

SEMIMASCHERA FILTRANTE PER PARTICELLE
SEMIMASCHERA A COPPA CON VALVOLA DI ESALAZIONE E
IMBRACATURA ELASTICA DELLA TESTA, CLIP ESTERNO IN METALLO

Modello AK003
CAT: III

- è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili dell'Allegato II - Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma:
EN 149: 2001 + A1: 2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle - Requisiti, prove, marcatura
Classificazione: FFP3 NR
- è identico al DPI relativo al Modulo B - Certificato di esame UE del tipo numero: CE- PC -200723-567-01-9A, rilasciato il: 24/07/2020 da:
CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublino 15, D15 AKK1, Irlanda,.
OrganismoNotificato n° 2834.
- Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità, conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione più controlli del prodotto supervisionati a intervalli casuali (Modulo C2) sotto la sorveglianza dell'ente notificato:
CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublino D15 AKK1, Irlanda,
OrganismoNotificato n. 2834.

Luogo e data
Jinhua Aug.10.2020

Nome e ruolo del legale rappresentante
(timbro e firma)

NOTA: No altere, modifique o use de manera ilícita esta mascarilla.



payperwear.com